



RI.MOS. | VET

HypermiX[®]



**CATALOGO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A
MEDICI VETERINARI E FARMACISTI**

www.rimos.com



PER CUTE LESA, IDRATA E LENISCE.

È SGRADITO AGLI INSETTI, pertanto trova vasto campo di applicazione negli animali che vivono all'aperto.

HYPERMIX® è un trattamento topico che promuove la rigenerazione delle lesioni esterne.

Acute - Croniche - Infette



**COADIUVANTE NELLA
RIPARAZIONE E
RIGENERAZIONE
DELLA CUTE LESA**



**CONTROLLO
DELLA CARICA
BATTERICA**



**PROTEZIONE DEL TESSUTO CUTANEO
LESO O ARROSSATO**

L'effetto combinato delle due piante contenute in **HYPERMIX®** è superiore alla somma dei loro effetti individuali (bibliografia disponibile su richiesta).



NEEM (Azadirachtin)



Antisettico
Antimicrobico
Antibatterico
Antifungino



IPERICO (Hyperforin)

Rigenerante
Riepitelizzante
Calmante




CASI CLINICI - PET

Giorno 0



Giorno 25




DERMATITE - Decorso: 25 giorni.

GATTA - Dermatite da fotosensibilizzazione su entrambi i padiglioni auricolari.

Trattamento con **Hypermix®** GEL 2 volte al giorno, preceduti da pulizia con soluzione fisiologica.

Per gentile concessione: **Dr. Marco Lapia - ENPA di Trieste**

Prima del curettage



Giorno 28



FERITA - Decorso: 28 giorni.

CANE - Ferita profonda probabilmente da tagliola.


Dopo pulizia e bagni in acqua tiepido-calda per riattivare la circolazione e dopo il curettage chirurgico, è iniziata la terapia laser quotidiana con applicazione di **Hypermix®** GEL e fasciatura.

Per gentile concessione: **Amb. Vet. Ass. SANTO STEFANO - Dr. Biondi S. e Dr. Mercuri M.**

Giorno 0



Giorno 35



USTIONE - Decorso: 35 giorni.

BOULEDOGUE FRANCESE - Ustione.

Dopo il curettage della zona è stata prescritta terapia antibiotica con clindamicina, lavaggi bi-giornalieri con sapone di Marsiglia e applicazione di **Hypermix®** OLIO.

Per gentile concessione: **Dr. Antonio Silvestri**

CASI CLINICI - EQUINI

Giorno 0



Giorno 21



ONICOMICOSI - Decorso: 21 giorni.

PUROSANGUE - Zoccolo compromesso con distacco della parete dai tessuti sottostanti.

Dopo pulizia della suola dal tarlo, trattamento con **Hypermix®** OLIO almeno una volta al giorno.

Per gentile concessione: **Rosario Guida, Equisud**

Giorno 0



Giorno 60



FERITA - Decorso: 60 giorni.

FATTRICE PUROSANGUE - Ferita all'avambraccio.


Applicazione di **Hypermix®** OLIO una volta al giorno.

Per gentile concessione: **Dr. Riccardo Rossi**

Giorno 0



Giorno 30



DERMATITE - Decorso: 30 giorni.

CAVALLO - Dermatite estiva.

I primi sette giorni sono state fatte delle spugnature con **Hypermix®**, senza lavare né spazzolare il manto.

Nei giorni successivi, invece, si è lavato ed asciugato bene il cavallo nella parte interessata ed applicato **Hypermix®**.

Dopo ogni applicazione si è esposto il cavallo al sole (non nelle ore di punta). Si sono utilizzati in totale 150 ml di **Hypermix®**.

Per gentile concessione: **Rosario Guida, docente di Mascalcia 4° livello**

CASI CLINICI - ESOTICI

Giorno 0



Giorno 40




FERITA - Decorso: 40 giorni.

CONIGLIO NANO - Ferita traumatica da morso in sede cervicale laterale. Terapia immediata: irrigazione con soluzione fisiologica tiepida. Rimozione manuale dei frammenti tissutali necrotici. Applicazione di **Hypermix® OLIO** 2 volte al dì. Per gentile concessione: **Dr. Gianluca Marchetti**

Giorno 0



Giorno 60




LESIONI - Decorso: 60 giorni.

TESTUDO HERMANNI (Femmina - adulta) - Gravi lesioni da morso. Nei primi 10 giorni terapia antibiotica, antinfiammatoria, antidolorifica per via intramuscolare e reidratazione per via intracelomatica. Dopo la pulizia è stata applicata una pomata antibiotica e a distanza **Hypermix® GARZE** (una volta al dì per 7gg). Con la comparsa del tessuto di granulazione, medicazione locale solo con **Hypermix® GARZE**: dapprima con cadenza giornaliera, poi a giorni alterni per circa un mese. Con la formazione del tessuto cicatriziale si è passati ad applicare settimanalmente **Hypermix® SPRAY**. Per gentile concessione: **Dott.ssa Diana Cassano DVM GPCert (ExAP)**

Giorno 0



Giorno 6



GENGIVITE - Decorso: 6 giorni.

PUZZOLA - Gengivite batterica. Applicazione di **Hypermix® GEL** 2 volte al dì, ogni giorno. Per gentile concessione: **Dr. Riccardo Mancini - Attività Circense "Zoo Safari, La Favola Siamo Noi"**

Giorno 0



Giorno 25



DERMATITE - Decorso: 25 giorni.

PITONE MOLURUS BIVITTATUS - Dermatite da ustione risultato positivo a pseudomonas aeruginosa. Trattato con marbofloxacin per 10 giorni, disinfezioni ogni 48-72 ore con clorexidina gel e rimozione dei tessuti necrotici, fino alla muta. Utilizzato **Hypermix® SPRAY** dalla seconda settimana in poi. Per gentile concessione: **Dr. Alessandro Guerra**

Per informazioni scrivi a:

info@rimosvet.com



HYPERMIX® è disponibile nella **formulazione OLEOSA, GEL e GARZE MEDICATE** per trattare una varietà di lesioni cutanee.

La maggiore concentrazione di componenti nella **formulazione OLEOSA** contribuisce a tenere sotto controllo le infezioni, migliorando così un'azione di pulizia e debridement. L'olio è consigliato anche quando la formulazione gel non è in grado di raggiungere l'area di trattamento.

La **formulazione GEL** presenta una minore concentrazione dei componenti, senza alcun impatto sulla efficacia del prodotto.

Le **GARZE MEDICATE** con **GEL Hypermix®** sono consigliate in caso di lesioni ampie. Monouso, non riassorbibili.

COME SI USA HYPERMIX®?

Pulire la cute con soluzione sterile.


Applicare un velo di Hypermix® su tutta la lesione con una frequenza di una volta al giorno fino a risoluzione del problema.

La frequenza del trattamento può essere variata in base al tipo di lesione a discrezione del medico veterinario.

APPLICAZIONE

Applicare sempre un sottile strato di GEL o di OLIO Hypermix® per formare una sottile barriera invisibile sulla lesione.

Si consiglia di applicare il prodotto **oltre i bordi della ferita**, per garantire una corretta rigenerazione dei tessuti. Superare la quantità consigliata non aumenta l'efficacia del prodotto.



Applicare le GARZE MEDICATE Hypermix® direttamente sulla lesione e coprire la cute trattata con bende o garze traspiranti.

La copertura è consigliata in caso di animali esposti al sole abitualmente, per lesioni molto ampie a rischio di contaminazione ambientale o in soggetti che vivono con altri animali.

Si consiglia di sostituire la garza medicata ogni 24 ore o secondo le indicazioni del veterinario.

OLIO



30 ml Spray
(380 spruzzi)

REF. 10030SP



5 Fiale da 5 ml cad.
(Confezionate singolarmente)

REF. 100102



100 ml Flacone in vetro
(con erogatore spray)

REF. 100600



50 Fiale da 5ml
(Confezionate singolarmente)

REF. 9000150

GEL



30 ml Tubo
REF. 10030TGY




200 ml Barattolo alluminio
REF. 10200VA



30 Garze con Gel 10x10 cm
(Confezionate singolarmente)
REF. 10030GMS

Garza con Gel 10x10 cm
REF. 10001GMS-V



Visita il sito



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

rimosvet



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016

COD. 100910X
Rev. 04-2025