

Hypermix[®]



**CATALOGUE RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
VÉTÉRINAIRES ET PHARMACIENS**

www.hypermix.it



**POUR LES PEAUX ENDOMMAGÉES, HYDRATE ET APAISE.
ÉLOIGNE LES INSECTES,** et trouve donc une large application
chez les animaux vivants à l'extérieur.

HYPERMIX® est un traitement local qui favorise la régénération des lésions externes.

Aiguës - Chroniques - Infectées



ADJUVANT POUR LA
RÉPARATION ET
LA RÉGÉNÉRATION
DE LA PEAU PRÉSENTANT
DES LÉSIONS



CONTRÔLE
DE LA CHARGE
BACTÉRIENNE



PROTECTION DES TISSUS CUTANÉS
PRÉSENTANT DES LÉSIONS OU ROUGIS

L'effet combiné des deux plantes contenues dans **HYPERMIX®** est supérieur à la somme de leurs effets individuels (bibliographie disponible sur demande).



NEEM (Azadirachtin)



Antiseptique
Antimicrobien
Antibactérien
Antifongique



MILLEPERTUIS (Hyperforin)

Régénérant
Réépithélialisant
Apaisant




CAS CLINIQUES - ANIMAUX DOMESTIQUES

Jour 0



Jour 25




DERMATITE - Durée: 25 jours

CHATTE - Dermatitis due à une photosensibilisation sur les deux pavillons auriculaires.

Traitement avec Hypermix® GEL 2 fois par jour, précédé d'un nettoyage avec une solution physiologique.

Avec l'aimable autorisation de: **Dr Marco Lapia - ENPA de Trieste**

Avant le curetage



Jour 28



BLESSURE - Durée: 28 jours

CHIEN - Blessure profonde probablement due à un piège.

Après un nettoyage et un bain dans l'eau tiède chaude pour réactiver la circulation et après un curetage chirurgical, la thérapie au laser quotidienne commence avec l'application de Hypermix® GEL et bandage.

Avec l'aimable autorisation de: **Amb. Vet. Ass. SANTO STEFANO - Dr Biondi S. et Dr Mercuri M.**

Jour 0



Jour 35



BRÛLURE - Durée: 35 jours

BOULEDOGUE FRANÇAIS - Brûlure.

Après le curetage de la zone, une thérapie antibiotique avec clindamycine, des lavages deux fois par jour avec du savon de Marseille et l'application de Hypermix® HUILE ont été prescrits.

Avec l'aimable autorisation de: **Dr Antonio Silvestri**

CAS CLINIQUES - ÉQUIDÉS

Jour 0



Jour 21



ONYCHOMYCOSE - Durée: 21 jours

PUR-SANG - Sabot compromis avec détachement de la paroi des tissus sous-jacents. Après avoir nettoyé la sole du sabot, traitement avec Hypermix® HUILE au moins une fois par jour.

Avec l'aimable autorisation de: **Rosario Guida, Equisud**

Jour 0



Jour 60



BLESSURE - Durée: 60 jours

POULINIÈRE PUR-SANG - Blessure à l'avant-bras.


Application d'Hypermix® HUILE une fois par jour.

Avec l'aimable autorisation de: **Dr Riccardo Rossi**

Jour 0



Jour 30



DERMATITE - Durée: 30 jours

CHEVAL - Dermatitis estivale.

Les sept premiers jours, une éponge imbibée de **Hypermix®**, a été appliquée sans laver ni brosser le pelage.

Les jours suivants, le cheval a été lavé et bien séché au niveau de la zone concernée et **Hypermix®** a été appliqué. Après chaque application, le cheval a été exposé au soleil (pas pendant les heures les plus chaudes).

Au total, **150 ml d'Hypermix®** ont été utilisés.

Avec l'aimable autorisation de: **Rosario Guida, maréchal-ferrant de niveau 4**

CAS CLINIQUES - ANIMAUX EXOTIQUES

Jour 0




Jour 40



BLESSURE - Durée: 40 jours

LAPIN NAIN - Blessure traumatique par morsure au niveau de l'occlusion cervicale latérale.
Thérapie immédiate : irrigation avec solution physiologique tiède.
Retrait manuel des fragments de tissus nécrosés.
Application d'Hypermix® HUILE 2 fois par jour.
Avec l'aimable autorisation de: **Dr Gianluca Marchetti**

Jour 0



Jour 60




LÉSION - Durée: 60 jours

TORTUE D'HERMANN (Femelle - adulte) - Lésions graves par morsure.
Pendant les 10 premiers jours, traitement antibiotique, anti-inflammatoire, antidouleur par voie intramusculaire et réhydratation par voie intracellulaire.
Après le nettoyage, une pommade antibiotique a été appliquée puis Hypermix® GAZES (une fois par jour pendant 7 jours).
Lors de l'apparition du tissu granuleux, traitement local uniquement avec Hypermix® GAZES: d'abord tous les jours, puis un jour sur deux pendant environ un mois. Une fois que le tissu de cicatrisation s'est formé, application hebdomadaire d'Hypermix® SPRAY.
Avec l'aimable autorisation de: **Dr Diana Cassano DVM GPCert (ExAP)**

Jour 0



Jour 6



GINGIVITE - Durée: 6 jours

MOUFFETTE - Gingivite bactérienne.
Application d'Hypermix® GEL 2 fois par jour, tous les jours.
Avec l'aimable autorisation de: **Dr Riccardo Mancini**
Activité du cirque « Zoo Safari, La Favola Siamo Noi »

Jour 0



Jour 25



DERMATITE - Durée: 25 jours

PYTHON MOLURE BIVITTATUS - Dermatitis par brûlure après résultat positif au pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
Traitement avec marbofloxacin pendant 10 jours, désinfection toutes les 48-72 heures avec chlorhexidine en gel et retrait des tissus nécrosés, jusqu'à la mue.
Utilisation d'Hypermix® SPRAY à partir de la deuxième semaine.
Avec l'aimable autorisation de: **Dr Alessandro Guerra**

Pour plus d'informations, contacter:

info@hypermix.it

FORMULES

HYPERMIX® est disponible sous formule **HUILEUSE**, **GEL** et **GAZES MÉDICAMENTEUSES** pour le traitement de diverses lésions cutanées.

La concentration plus élevée de composants dans la **formule HUILEUSE** contribue à garder sous contrôle les infections, ce qui favorise l'action de nettoyage et de débridement. L'huile est également conseillée lorsque la formule gel n'est pas en mesure d'atteindre la zone à traiter.

La **formule GEL** présente une concentration plus faible en composants, sans impact sur l'efficacité du produit.

Les **GAZES MÉDICAMENTEUSES** avec **GEL Hypermix®** sont conseillées en cas de lésions importantes. À usage unique, non résorbables.

COMMENT UTILISER HYPERMIX® ?

Nettoyer la peau avec une solution stérile.

Appliquer une fine couche d'Hypermix® sur toute la blessure une fois par jour jusqu'à résolution du problème.

La fréquence du traitement peut varier selon le type de lésion et sur décision du vétérinaire.

APPLICATION

Toujours **appliquer une fine couche de GEL ou d'HUILE Hypermix®** pour former une barrière fine et invisible sur la lésion. Il est conseillé d'**appliquer le produit au-delà des bords de la blessure**, pour garantir une bonne régénération des tissus.


Dépasser la quantité conseillée n'augmente pas l'efficacité du produit.

Appliquer les GAZES MÉDICAMENTEUSES Hypermix®

directement sur la lésion et couvrir la peau traitée avec des bandes ou des gazes respirantes.

Il est conseillé de couvrir les animaux qui sont habituellement exposés au soleil, pour les lésions très étendues et présentant un risque de contamination environnementale ou chez les animaux vivant avec d'autres sujets.

Il est conseillé de changer la gaze médicamenteuse toutes les 24 heures ou selon les indications du vétérinaire.



HUILE



Flacon en verre de 100 ml
(avec pulvérisateur)

REF. 100600



Spray de 30 ml
(380 pulvérisations)

REF. 10030SP



5 Dosettes refermables
de 5 ml
(Emballage individuel)

REF. 100102



50 Dosettes refermables
de 5 ml
(emballage individuel)

REF. 9000150

GEL



Tube de 30 ml

REF. 10030TGY



Pot aluminium de 200 ml

REF. 10200VA



30 gazes GEL 10 x 10 cm
(emballage individuel)

REF. 10030GMS

1 Gaze GEL

REF. 10001GMS-V

KANARESCUE®

La ligne vétérinaire RI.MOS.
inclut également KANARESCUE
À découvrir sur

www.kanarescue.it



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

ri.mos_vet



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016

COD. 100910X-F
Rev. 01-2025