





È una linea di mangimi complementari che sfrutta il potenziale delle sostanze vegetali e minerali. Promuove il benessere animale, creando un equilibrio dinamico tra la natura e l'organismo.

- Tutto ciò di cui abbiamo bisogno esiste già in natura.
- Ogni pianta racchiude in sé molecole fito-attive che appartengono alla tradizione erboristica da secoli.
- I prodotti PHYTOFORMULAVET forniscono l'apporto naturale di elementi che l'animale potrebbe trovare se fosse libero di selezionare in natura.
 - *Abrahams PV et all. "Geophagy in the tropics: a literature review". The Geographical Journal 1996;162:63-73.
 - Kruielen DA "Lick use by large herbivores: a review of benefits and banes of soil consumption. Mam Rev 1985;15:107-123.
- Non contengono conservanti o sostanze artificiali.
- Contengono sostanze gradite all'animale e facilmente inseribili in qualsiasi tipo di dieta.





AEQUISOL®

**Mangime complementare per cavalli
a base di miscela di piante officinali**

COADIUVA L'OMEOSTASI DELL'ORGANISMO

Spirea ulmaria

Inibisce i processi infiammatori in modo selettivo, evitando la comparsa di spasmi e processi erosivi gastrici.

Curcuma longa

La curcumina potenzia l'efficacia antinfiammatoria della Spirea Ulmaria, ed è, inoltre, in grado di diminuire l'attività delle ciclossigenasi e delle lipossigenasi.

Ribes nigrum

Coadiuvata il trattamento di tutti gli stati infiammatori, grazie alla presenza di flavonoidi con effetto antiossidante.

Aloe ferox Mill

Utilizzata per le sue proprietà depurative, rigeneranti, antinfiammatorie e di sostegno al sistema immunitario.

Silibum marianum

Grazie alla presenza di flavonoidi, promuove una importante attività antiossidante e detossinante del fegato, agendo come epatoprotettore, inibendo la perossidazione dei lipidi negli epatociti.



ESEMPI DI INDICAZIONE D'USO PER IL VETERINARIO

- Situazioni di artrite, artrosi e stati dolorosi;
- edema;
- contusioni, distorsioni;
- stress da lavoro o da trasporto;
- patologie croniche osteo-articolari.

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare il prodotto per via orale secondo le indicazioni del medico veterinario.

Fase iniziale: 30 g al giorno per 7 giorni (pari a 3 misurini)

Mantenimento: 10 g al giorno (pari a 1 misurino)

*Può essere somministrato per periodi prolungati.
Somministrare il prodotto per via orale,
secondo le indicazioni del Medico Veterinario.
Si sconsiglia l'uso in gravidanza.*





GI SOLUTION®

Mangime complementare minerale per la protezione gastro-intestinale

ADSORBENTE ✓
CHELANTE ✓
PROTETTIVO ✓

PROMUOVE LA PROTEZIONE DEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE IN MODO NATURALE

Indicato per tutte le situazioni in cui si presentano alterazioni a carico dell'apparato gastro-intestinale, dovute allo stress, alla cattiva alimentazione, alla contaminazione batterica o alla presenza di tossine.

Composizione: Attapulgit e altre Zeoliti, Sodio Bicarbonato, Saccarosio.

ADSORBENTE/CHELANTE:

La funzionalità A/C non permette a eventuali tossine batteriche, allergeni alimentari, endotossine ed esotossine di essere assorbite dall'organismo.

PROTETTIVO:

Grazie alla presenza di sodio bicarbonato che abbassa il pH gastrico e dei silicati che, a contatto con i liquidi del tratto gastro-intestinale, formano un gel particolarmente denso e viscoso, GI Solution è in grado di proteggere la mucosa da erosione meccanica e da attacco enzimatico.



ESEMPI DI INDICAZIONE D'USO PER IL VETERINARIO

- Sospetta intossicazione da micotossine o aflatossine;
- problemi batterici (enterotossine da alimentazione non idonea/contaminata/di scarsa qualità);
- problemi digestivi con iperacidità, problemi di stomaco.

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare il prodotto per via orale secondo le indicazioni del medico veterinario.

EQUIDI > 300 kg 35 gr al giorno (1 misurino / die)

EQUIDI < 300 kg 1/2 misurino / die

Si consiglia l'utilizzo per un periodo prolungato (minimo 30/40 gg).

Somministrare il prodotto per via orale, secondo le indicazioni del Medico Veterinario.

DYNAMIC NATURAL WELLBEING

Equilibrio dinamico tra natura e organismo
per il benessere animale



REFERENCE	PRODOTTO	FORMATO	PESO NETTO	CODICE A BARRE
CAV205	AEQUISOL	BARATTOLO	500 gr	 8 007279 021202
CAV201	AEQUISOL	SECCHIELLO	1 kg	 8 007279 021219
CAV101	GI SOLUTION	BARATTOLO	1 kg	 8 007279 021226

BIBLIOGRAFIA

AEQUISOL:
R. Benigni- c. Capra- p. E. Cattorini: “Piante medicinali Chimica farmacologia e terapia”, Inverni & Della Beffa - Milano 1962
Riccardo Compiani, Gianluca Baldi, Grazia Pastorelli, Alessia Giordano, Gabriele Rossi, Michele Muraro, Saverio Paltrinieri, Vittorio Dell’Orto, Carlo Angelo Sgoifo Rossi: “Plant extracts against transport stress in newly recei ved beef cattle”, Italian Journal of Animal Science 2015; volume 14: supplement 1
Dahout C. : «Rheumatisme degeneratif et phytotherapie”, Phytotherapy, 17, 15, 1986
Bettiol F.: “Spree Ulmaria, laboratorio biochimico dei salicilati”, farmacia Naturale, n. 1, 1994
AA.VV.: Repertorio fitoterapico - Refit 1994, O.E.M.F., Milano, 1994
Campanini E.: Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, Milano, 2005
Shilova, I. V.: Antioxdinat properties of extracts from the above-ground parts of Filipendula ulmaria (2006) Pharmaceutical Chemistry Journal 40: (12) p. 660-662

GI SOLUTION:
MINERALI ARGILLOSI, JM Huggett , in Enciclopedia della geologia , 2005, Argille fibrose (sepiolite e paligor skite) (2:1)
Prof. Rocco Iaviano, “L'utilizzo dei minerali argillosi”, Dipartimento scienze della terra e geoambientali Univer sità degli studi di Bari “Aldo Moro”
R. S. SELLERS,2 G. C. HARRIS, JR., and P. W. WALDROUP, “The Effects of Various Dietary Clays and Fillers on the Performance of Broilers and Laying Hens 1, Department of Animal Sciences, University of Arkansas, Fayette ville, Arkansas 72701 1980 Poultry Science 59:1901-1906
Ma, Y.,2010.AStudy of the Antibacterial Action of two natural Mineral Drugs–Montmorillonite and Attapulgit (Master’s Thesis), EastChina Normal University,Shanghai
Tang,C.H.,Wang,X.Q.,Zhang,J.M.,2014.Effects of supplemental palygorskite instead of zincoxide on growth performance, apparent nutrient digestibility and fecal zinc excretion in weaned piglets. Anim. Sci.J.85,435-439.



RI.MOS. srl
Via Manuzio 15, 41037 Mirandola (MO) | Italy
+39 0535 25755 - info@rimos.com